

## DÜNDAR FİYAT LİSTESİ

21.03.2022

TİP		ÜRÜN	Volt V.	Watt w	Devir r.p.m.	Debi m³/h	Koli içi adedi	Fiyat TL		
EV TİPİ	LÜKS	L 10	LÜKS ASPIRATÖR	D	230V/50Hz	15	2200	98	12	243
		L 12	LÜKS ASPIRATÖR	D	230V/50Hz	20	2100	190	12	276
	AKS. DUVAR/CAM	K 20	KAPAKLI ASPIRATÖR	D/C	230V/50Hz	50	1425	600	8	990
		K 25	KAPAKLI ASPIRATÖR	D/C	230V/50Hz	55	1375	800	8	1.071
		D 20	KAPAKSIZ ASPIRATÖR	D	230V/50Hz	50	1425	600	8	881
		D 25	KAPAKSIZ ASPIRATÖR	D	230V/50Hz	55	1375	800	8	909
		D 30	KAPAKSIZ ASPIRATÖR	D	230V/50Hz	55	1360	1050	8	966
		D 35	KAPAKSIZ ASPIRATÖR	D	230V/50Hz	60	1285	1250	8	995
S ANAYİ TİPLERİ	MONOFAZE	SM 30	MONOFAZE SANAYİ FANI		230V/50Hz	120	1450	2100	1	1.813
		SM 35	MONOFAZE SANAYİ FANI		230V/50Hz	155	1420	3200	1	1.880
		SM 40	MONOFAZE SANAYİ FANI		230V/50Hz	175	1400	4500	1	1.935
		SM 45	MONOFAZE SANAYİ FANI		230V/50Hz	200	1350	5000	1	1.997
		SM 50	MONOFAZE SANAYİ FANI		230V/50Hz	215	1300	6900	1	2.089
	TRİFAZE	ST 30	TRİFAZE SANAYİ FANI		400V/50Hz	160	1450	2100	1	1.838
		ST 35	TRİFAZE SANAYİ FANI		400V/50Hz	220	1450	3300	1	1.911
		ST 40	TRİFAZE SANAYİ FANI		400V/50Hz	230	1420	4600	1	1.966
		ST 45	TRİFAZE SANAYİ FANI		400V/50Hz	240	1380	5500	1	2.016
		ST 50	TRİFAZE SANAYİ FANI		400V/50Hz	250	1360	7200	1	2.108
S ANAYİ TİPİ (SOĞUTMALI)	MONOFAZE	SM 30S	MONOFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI		230V/50Hz	130	1465	2300	1	2.089
		SM 35S	MONOFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI		230V/50Hz	160	1435	3250	1	2.120
		SM 40S	MONOFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI		230V/50Hz	190	1445	4500	1	2.183
		SM 45S	MONOFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI		230V/50Hz	210	1410	5000	1	2.472
		SM 50S	MONOFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI		230V/50Hz	240	1420	6900	1	2.943
		SM 60S	MONOFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI		230V/50Hz	420	1400	9700	1	3.106
	TRİFAZE	ST 30S	TRİFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI		400V/50Hz	150	1470	2320	1	2.071
		ST 35S	TRİFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI		400V/50Hz	190	1450	3300	1	2.108
		ST 40S	TRİFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI		400V/50Hz	200	1450	4550	1	2.170
		ST 45S	TRİFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI		400V/50Hz	240	1420	5500	1	2.419
		ST 50S	TRİFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI		400V/50Hz	250	1450	7100	1	2.904
		ST 60S	TRİFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI		400V/50Hz	430	1415	10100	1	3.079
		ST 70S	TRİFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI		400V/50Hz	610	1325	13500	1	3.694
		SOĞUTMA FANLARI	MONOFAZE	FM30	MONOFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)		230V/50Hz	120	1450	2200
FM35	MONOFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)				230V/50Hz	155	1420	3500	1	1.753
FM40	MONOFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)				230V/50Hz	190	1420	4800	1	2.022
FM45	MONOFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)				230V/50Hz	300	1410	5500	1	2.300
FM50	MONOFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)				230V/50Hz	370	1400	6900	1	2.828
FM63	MONOFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)				230V/50Hz	550	1340	13000	1	3.590
TRİFAZE	FT30		TRİFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)		400V/50Hz	160	1450	2200	1	1.717
	FT35		TRİFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)		400V/50Hz	200	1450	3500	1	1.806
	FT40		TRİFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)		400V/50Hz	230	1420	4800	1	2.084
	FT45		TRİFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)		400V/50Hz	300	1400	5500	1	2.369
	FT50		TRİFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)		400V/50Hz	370	1400	6900	1	2.915
	FT63		TRİFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)		400V/50Hz	550	1380	13000	1	3.700

www.dundar.net      dundar@dundar.net      www.dundar.com.tr      (1)

\* FANLARIMIZIN ÇALIŞMA ORTAMI SICAKLIK ARALIĞI -20 °C / +60 °C ARASIDIR.

\* EV TİPLERİ (D) DUVAR'A, (C) CAM'A, (D/C) HEM DUVAR'A HEM CAM'A TAKILABİLİR.

## DÜNDAR FİYAT LİSTESİ

21.03.2022

	TİP	ÜRÜN	Volt V.	Watt w	Devir r.p.m.	Debi m <sup>3</sup> /h	Koli içi adedi	Fiyat TL	
RADYAL FANLAR	CS 12.2	SAÇ GÖVDE SALYANGOZ MNF. Ø 12	230V/50Hz	95	2860	315	4	1.266	
	CS 14.2	SAÇ G. SALYANGOZ MNF. Ø 14	230V/50Hz	160	2600	500	4	1.297	
	CS 16.2	SAÇ G. SALYANGOZ MNF. Ø 16	230V/50Hz	230	2625	680	4	1.383	
RADYAL FANLAR	MONOFAZE	CM 16.4	SALYANGOZ MONOFAZE Ø 16	230V/50Hz	140	1460	750	1	2.094
		CM 16.2	SALYANGOZ MONOFAZE Ø 16	230V/50Hz	550	2700	1500	1	2.254
		CM 18.4	SALYANGOZ MONOFAZE Ø 18	230V/50Hz	170	1430	1000	1	2.513
		CM 18.2	SALYANGOZ MONOFAZE Ø 18	230V/50Hz	800	2650	1850	1	2.692
		CM 21.4	SALYANGOZ MONOFAZE Ø 21	230V/50Hz	385	1390	1575	1	2.697
		CM 21.2	SALYANGOZ MONOFAZE Ø 21	230V/50Hz	1000	2700	2500	1	2.885
	TRİFAZE	CT 16.4	SALYANGOZ TRİFAZE Ø 16	400V/50Hz	210	1470	750	1	2.066
		CT 16.2	SALYANGOZ TRİFAZE Ø 16	400V/50Hz	540	2700	1800	1	2.180
		CT 18.4	SALYANGOZ TRİFAZE Ø 18	400V/50Hz	190	1445	1100	1	2.466
		CT 18.2	SALYANGOZ TRİFAZE Ø 18	400V/50Hz	890	2770	1850	1	2.668
		CT 21.4	SALYANGOZ TRİFAZE Ø 21	400V/50Hz	440	1430	1650	1	2.651
		CT 21.2	SALYANGOZ TRİFAZE Ø 21	400V/50Hz	1000	2700	2500	1	2.994
TOZ FANLARI	MONOFAZE	CM 16.4D	SALYANGOZ TOZ FANI MNF. Ø 16	230V/50Hz	110	1480	550	1	2.502
		CM 16.2D	SALYANGOZ TOZ FANI MNF. Ø 16	230V/50Hz	320	2850	1000	1	2.662
		CM 18.4D	SALYANGOZ TOZ FANI MNF. Ø 18	230V/50Hz	150	1470	750	1	2.921
		CM 18.2D	SALYANGOZ TOZ FANI MNF. Ø 18	230V/50Hz	470	2750	1350	1	3.100
		CM 21.4D	SALYANGOZ TOZ FANI MNF. Ø 21	230V/50Hz	270	1460	1250	1	3.105
		CM 21.2D	SALYANGOZ TOZ FANI MNF. Ø 21	230V/50Hz	900	2650	2150	1	3.293
	TRİFAZE	CT 16.4D	SALYANGOZ TOZ FANI TRF. Ø 16	400V/50Hz	110	1480	550	1	2.474
		CT 16.2D	SALYANGOZ TOZ FANI TRF. Ø 16	400V/50Hz	320	2850	1000	1	2.588
		CT 18.4D	SALYANGOZ TOZ FANI TRF. Ø 18	400V/50Hz	150	1470	750	1	2.874
		CT 18.2D	SALYANGOZ TOZ FANI TRF. Ø 18	400V/50Hz	470	2750	1350	1	3.076
		CT 21.4D	SALYANGOZ TOZ FANI TRF. Ø 21	400V/50Hz	270	1460	1250	1	3.059
		CT 21.2D	SALYANGOZ TOZ FANI TRF. Ø 21	400V/50Hz	900	2650	2150	1	3.402
120°C SICAK HAVA FANLARI	MONOFAZE	CM 16.4H	120°C SALYANGOZ FAN MNF. Ø 16	230V/50Hz	140	1460	720	1	3.046
		CM 16.2H	120°C SALYANGOZ FAN MNF. Ø 16	230V/50Hz	550	2700	1550	1	3.206
		CM 18.4H	120°C SALYANGOZ FAN MNF. Ø 18	230V/50Hz	170	1430	1000	1	3.465
		CM 18.2H	120°C SALYANGOZ FAN MNF. Ø 18	230V/50Hz	800	2650	1850	1	3.644
		CM 21.4H	120°C SALYANGOZ FAN MNF. Ø 21	230V/50Hz	385	1390	1550	1	3.649
		CM 21.2H	120°C SALYANGOZ FAN MNF. Ø 21	230V/50Hz	1000	2700	2400	1	3.837
	TRİFAZE	CT 16.4H	120°C SALYANGOZ FAN TRF. Ø 16	400V/50Hz	210	1470	750	1	3.018
		CT 16.2H	120°C SALYANGOZ FAN TRF. Ø 16	400V/50Hz	540	2700	1500	1	3.132
		CT 18.4H	120°C SALYANGOZ FAN TRF. Ø 18	400V/50Hz	190	1445	1100	1	3.418
		CT 18.2H	120°C SALYANGOZ FAN TRF. Ø 18	400V/50Hz	890	2770	1850	1	3.620
		CT 21.4H	120°C SALYANGOZ FAN TRF. Ø 21	400V/50Hz	440	1430	1650	1	3.603
		CT 21.2H	120°C SALYANGOZ FAN TRF. Ø 21	400V/50Hz	1000	2700	2500	1	3.946

## DÜNDAR FİYAT LİSTESİ

21.03.2022

	TİP	ÜRÜN	Volt V.	Watt w	Devir r.p.m.	Debi m <sup>3</sup> /h	Koli içi adedi	Fiyat TL	
KANAL FANLARI	CK 20.E	Ø200 LİK DRM KANAL FANI	230V/50Hz	140	2500	950	1	1.607	
	CK 25.E	Ø250 LİK DRM KANAL FANI	230V/50Hz	165	2200	1250	1	1.709	
	CK 31.E	Ø315 LİK DRM KANAL FANI	230V/50Hz	240	2400	1800	1	1.836	
	RF31.2	Ø315 LİK HIZ KONTROLLÜ ÇATI FANI	230V/50Hz	250	2900	1900	1	3.468	
KUTU FANLAR TRİFAZE	KF80 P	KF 80 OTO.PNJ. KUTU FAN	400V/50Hz	550	835	12000	1	7.395	
	KF80 K	KF 80 KAFESLİ KUTU FAN	400V/50Hz	550	835	12000	1	6.885	
	KF100 P	KF 100 OTO.PNJ. KUTU FAN	400V/50Hz	550	630	18000	1	8.058	
	KF100 K	KF 100 KAFESLİ KUTU FAN	400V/50Hz	550	630	18000	1	7.242	
	KF140 P	KF 140 OTO.PNJ. K. FAN	400V/50Hz	1100	440	46700	1	12.577	
	KF140 K	KF 140 KAFESLİ K. FAN	400V/50Hz	1100	440	46700	1	11.659	
SERA FANLARI	MONOFAZE	SFM 35	MONOFAZE SİRKÜLASYON FANI	230V/50Hz	200	1400	3600	1	2.652
		SFM 40	MONOFAZE SİRKÜLASYON FANI	230V/50Hz	220	1400	5060	1	3.029
		SFM 50	MONOFAZE SİRKÜLASYON FANI	230V/50Hz	370	1400	7800	1	3.361
		SFM 60	MONOFAZE SİRKÜLASYON FANI	230V/50Hz	470	1400	10100	1	4.029
	TRİFAZE	SFT 35	TRİFAZE SİRKÜLASYON FANI	400V/50Hz	200	1400	3600	1	2.652
		SFT 40	TRİFAZE SİRKÜLASYON FANI	400V/50Hz	220	1400	5060	1	3.029
		SFT 50	TRİFAZE SİRKÜLASYON FANI	400V/50Hz	370	1400	7800	1	3.361
		SFT 60	TRİFAZE SİRKÜLASYON FANI	400V/50Hz	470	1400	10100	1	4.029
SANAYİ SİRKÜLASYON FANLARI	DUVAR	SV50D	SANAYİ TİPİ VANTİLATÖR	230V/50Hz	100	1430	10.500	1	2.754
		SV65D	SANAYİ TİPİ VANTİLATÖR	230V/50Hz	170	1350	11.200	1	2.856
		SV75D	SANAYİ TİPİ VANTİLATÖR	230V/50Hz	210	1300	17.400	1	3.111
		SV50D UK	SAN. TİPİ VANT. UZAKTAN KUMANDALI	230V/50Hz	100	1430	10.500	1	3.162
		SV65D UK	SAN. TİPİ VANT. UZAKTAN KUMANDALI	230V/50Hz	170	1350	11.200	1	3.264
		SV75D UK	SAN. TİPİ VANT. UZAKTAN KUMANDALI	230V/50Hz	210	1300	17.400	1	3.570
		AYAKLI	SV50	SANAYİ TİPİ VANTİLATÖR	230V/50Hz	100	1430	10.500	1
	SV65		SANAYİ TİPİ VANTİLATÖR	230V/50Hz	170	1350	11.200	1	3.366
	SV75		SANAYİ TİPİ VANTİLATÖR	230V/50Hz	210	1300	17.400	1	3.621
	SV50 UK		SAN. TİPİ VANT. UZAKTAN KUMANDALI	230V/50Hz	100	1430	10.500	1	3.672
	SV65 UK		SAN. TİPİ VANT. UZAKTAN KUMANDALI	230V/50Hz	170	1350	11.200	1	3.774
	SV75 UK		SAN. TİPİ VANT. UZAKTAN KUMANDALI	230V/50Hz	210	1300	17.400	1	4.080

[www.dundar.net](http://www.dundar.net)

[dundar@dundar.net](mailto:dundar@dundar.net)

[www.dundar.com.tr](http://www.dundar.com.tr)

(3)

\* FANLARIMIZIN ÇALIŞMA ORTAMI SICAKLIK ARALIĞI -20 °C / +60 °C ARASIDIR.

\* FİYATLARIMIZA KDV VE NAKLİYE DAHİL DEĞİLDİR.

\* ÖDEMESİ YAPILMAYAN SİPARİŞLER İÇİN SEVK ANINDAKİ FİYATLAR GEÇERLİ OLACAKTIR.

\* TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYATLARIMIZ BİR SONRAKİ LİSTE YAYINLANANA KADAR

GEÇERLİ OLUP, ÜRETİM VE STOK İMKANLARI İLE SINIRLIDIR.

\* HARİCİ MOTORLU ÜRÜNLER ( KF SERİSİ VE ÖZEL İMALATLAR) GÜNCEL MOTOR

FİYATLARI İLE HESAPLANACAKTIR.